

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Motorna ulja za putnička vozila

proizvodi	pakovanje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Helix Ultra Extra, SAE 5W-30 Jedinstveno potpuno sintetičko ulje koje osigurava najbolju moguću zaštitu motora i sistema za tretman ispušnih gasova te omogućava maksimalne performanse motora. Odobreno od vodećih proizvođača vozila poput Mercedesa, VW-a i BMW-a za produžene intervale zamene i zaštitu filtera krutih čestica (DPF), kao i Chyrlslera, Fiata, Porsche, Pežoa, Citroena i Hyundaia. ACEA A3/B4/C2/C3; MB 229.51, 229.31; BMW Longlife 04; VW 504.00, 507.00 Chrysler MS-11106; Fiat 9.55535 S1; Porsche C30; PSA B71 2290	12 x 1 lit 55 lit 209 lit.	1186,88 1024,88 970,88	1400,52	1400,52
Shell Helix Ultra, SAE 5W-40 Potpuno sintetičko motorno ulje izrađeno po jedinstvenoj tehnologiji. Namenjeno i dokazano u trkama formule 1. Razvijeno za teške uslove vožnje, uključujući brzinske trke i reli takmičenja. Znatno smanjuje trenja i trošenja u motoru i smanjuje potrošnju goriva. API SN/CF; ACEA A3/B3,B4; VW 502.00, 505.00; BMW Longlife -01 MB 229.5; Renault RN 0700&0710; Fiat 9.55535-Z2; Ferrari; Porche A40	12 x 1 lit 4 x 4 lit 55 lit 209 lit	1057,28 1035,68 895,28 841,28	1247,59 1222,10	1247,59 4888,40
Shell Helix Diesel Ultra, SAE 5W-40 Potpuno sintetičko motorno ulje izrađeno kombinacijom XHVI baznog ulja i vrhunskih aditiva po najstrožim Shellovim standardima, čime se osiguravaju nedostižne performanse u svim dizel motorima putničkih automobila, čak i u onima izloženim najtežim uslovima vožnje. API CF; ACEA B3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.5; BMW Longlife-01 Renault RN 0710; Fiat 9.55535-Z2	12 x 1 lit 4 x 4 lit 209 lit	1057,28 1035,68 841,28	1247,59 1222,10	1247,59 4888,40
Shell Helix HX7, SAE 10W-40 Motorno ulje sintetičke osnove izrađeno po jedinstvenoj tehnologiji, čime je osigurana dodatna zaštita i visoka iskorišćenost motora u svim uslovima vožnje. Sintetička komponenta u ulju znatno doprinosi smanjenju potrošnje goriva. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; Fiat 9.55535-G2 JASO "SG+"	12 x 1 lit 4 x 4 lit 55 lit 209 lit	588,56 566,96 523,76 480,56	694,50 669,01	694,50 2676,04
Shell Helix Diesel HX7, SAE 10W-40 Motorno ulje sintetičke osnove, posebno razvijeno za dizel motore putničkih vozila sa ili bez turbo punjača. Osigurava produženu čistoću motora, smanjeno trošenje u motoru i lakši start motora u hladnim uslovima. API CF; ACEA A3/B3/B4; VW 505.00; MB 229.1; JASO "SG+"	12 x 1 lit 4 x 4 lit 55 lit 209 lit	588,56 566,96 523,76 480,56	694,50 669,01	694,50 2676,04
Shell Helix HX5, SAE 15W-40 Kvalitetno motorno ulje koje pruža pojačanu zaštitu motora u svakodnevnim uslovima vožnje. Pogodno je za korišćenje u svim vrstama automobila sa ili bez katalizatora, sa ili bez turbo punjača. API SL/CF; ACEA A2/B2	12 x 1 lit 4 x 4 lit 55 lit 209 lit	526,40 505,40 479,15 447,65	621,15 596,37	621,15 2385,48
Shell Helix Diesel HX5, SAE 15W-40 Kvalitetno motorno ulje za dizel motore koje pruža povećanu zaštitu motora u svakodnevnim uslovima vožnje. Osigurava povećanu čistoću motora, pogodno je za sve tipove dizel motora, sa ili bez turbo punjača. API CF; ACEA A2/B2	12 x 1 lit 4 x 4 lit 55 lit 209 lit	526,40 505,40 479,15 447,65	621,15 596,37	621,15 2385,48
Shell Helix HX5 Gas, SAE 15W-40 Kvalitetno mineralno motorno ulje posebno razvijeno da pruža optimalnu zaštitu motora automobila koji uz benzin kao pogonsko gorivo koriste plin. Svojom formulacijom omogućava optimalan rad u uslovima visokih temperatura i suvoće u motorima sa i bez turbo punjača. API SL/CF; ACEA A2	12 x 1 lit 4 x 4 lit	552,65 531,65	652,13 627,35	652,13 2509,40
Shell Helix HX3, SAE 15W-40 Kvalitetno i ekonomično motorno ulje za benzinske i dizel motore, prvenstveno starijih godišta. API SG/CD	12 x 1 lit 4 x 4 lit 209 lit	420,35 409,85 335,30	496,01 483,62	496,01 1934,48

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Motorna ulja za putnička vozila (nastavak)

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Helix Ultra AV-L , SAE 5W-30 Shell Helix Ultra VX je potpuno sintetičko motorno ulje najnovije generacije, posebno formulisano da nadilazi zahteve proizvođača VW, Audi, Škoda i SEAT za benzinske i dizel motore, uključujući i one s DPF sistemima (hvatači tvrdih čestica). Za uobičajeni i produženi interval zamene. Odobreno prema VW 504.00 i 507.00 specifikacijama, a pogodno je za upotrebu i kad se zahteva bilo koja od navedenih specifikacija: <i>ACEA A3/B3/B4/C2/C3; VW 507.00, 504.00; Porsche C30</i>	12 x 1 lit 209 lit	1386,68 1116,68	1636,28	1636,28
Shell Helix Ultra AV , SAE 0W-30 Potpuno sintetičko motorno ulje za benzinske i dizel motore putničkih vozila koje smanjuje potrošnju goriva. Posebno je formulisano kako bi nadmašilo VW specifikacije 503.00, 506.00 i 506.01 te je označeno kao VW Longlife 2 ulje odnosno namenjeno uporabi u vozilima koja imaju WIV sisteme. Namenjeno je motorima koji dozvoljavaju ACEA A1/B1 Fuel Economy ulja. <i>ACEA A5/B5; VW 503.00, 506.00, 506.01</i>	12 x 1 lit	1456,88	1719,12	1719,12
Shell Helix Ultra AB, SAE 5W-30 Jedinstveno potpuno sintetičko motorno ulje za vrhunsku i dugotrajnu zaštitu motora koje je razvijeno u uskoj saradnji s vodećim proizvođačima automobila. Jedinstveno je po ispunjavanju najviših evropskih i američkih standarda a posebno je formulisano kako bi se ispunili zahtevi za dugotrajnim servisnim intervalima u najnovijim BMW i Mercedes-Benz automobilima. Smanjuje potrošnju goriva. <i>API SH/CF; ACEA A3/B3/B4-98; MB 229.5</i>	12 x 1 lit 209 lit	1299,20 1137,20	1533,06	1533,06
Shell Helix Ultra AM-L, SAE 5W-30 Jedinstveno potpuno sintetičko motorno ulje, osigurava vrhunsku zaštitu motora i pri najzahtevnijim uslovima vožnje. Odobreno od vodećih proizvođača automobila kao npr. BMW za benzinske i dizel motore s DPF sistemima. <i>ACEA A3/B3/B4/C2/C3; BMW Longlife 04</i>	12 x 1 lit 209 lit	1386,68 1116,68	1636,28	1636,28
Shell Helix Diesel Ultra AB-L ,SAE 5W-30 Potpuno sintetičko motorno ulje posebno formulisano kako bi osiguralo vrhunske performanse i maksimalnu zaštitu benzinskih i dizel motora putničkih automobila s DPF sistemima. Odobreno od vodećih proizvođača automobila kao npr. Mercedes-Benz. <i>API SM/CF; ACEA A3/B4/C3; MB 229.51</i>	12 x 1 lit 209 lit	1386,68 1116,68	1636,28	1636,28
Shell Helix Ultra Racing, SAE 10W-60 Jedinstveno potpuno sintetičko ulje, osnovano na iskustvima iz Formule 1. Isprobano, ispitano i dokazano u najtežim uslovima rada motora. Koristi se u Ferrari Modena F360 Challenge kupu. <i>API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.1; BMW M VW 501.1, 505.00 ; Ferrari odobrenje; Fiat 9.55535 H3</i>	12 x 1 lit	1198,76	1414,54	1414,54

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Motorna ulja za putnička vozila (nastavak)

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Helix Diesel HX7 AV, SAE 5W-30 Motorno ulje sintetičke tehnologije formulisano posebno za VW motore sa pumpa-brizgaljka sistemom (pumpe-duse). Ovo ulje namenjeno je i za upotrebu u Fordovim motorima sa sistemom pumpa-brizgaljka. Osigurava dugotrajni radni vek motora smanjenjem trošenja i sprečavanjem stvaranja naslaga na kritičnim delovima motora. API CF ; ACEA A3/B3/B4, C3; VW 502.00, 505.00, 505.01	12 x 1 lit 4x4 lit. 55 lit. 209 lit.	846,68 825,08 727,88 684,68	999,08 973,59	999,08 973,59
Shell Helix HX7 C , SAE 5W-40 Motorno ulje sintetičke tehnologije posebno razvijeno kako bi se ispunili zahtevi Daimler-Chrysler specifikacije za putničke automobile MB 229.3 i specifikacije GM-LL-B-025 za dugačke intervale zamene ulja u najnovijim GM (Opel) dizel motorima. API SL/CF ; ACEA A3/B3/B4 ; VW 502.00, 505.00; MB 229.3 ; Opel (GM-LL-B-025) JASO "SG+" ; Fiat 9555.35 N2&M2 ; Renault RN 0700&0710	12 x 1 lit 55 lit. 209 lit.	755,96 658,76 620,96	892,03	892,03
Shell Helix HX 7 AF, SAE 5W-30 Lakotekuće motorno ulje sintetičke tehnologije za moderne motore. Namenjeno za benzinske i dizel motore putničkih vozila, motore sa turbo punjačima i viševentilskom tehnologijom. Smanjuje potrošnju goriva. API SJ ; ACEA A1/B1 ; ILSAC GF-2 ; Ford WSS-M2-C 913A/913B	12 x 1 lit 209 lit	964,40 878,00	1137,99	1137,99

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Motorna ulja za teretna vozila

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Rimula R6-LM, SAE 10W-40 (UHPD)	20 lit.	720,32	849,98	16999,60
Potpuno sintetičko motorno ulje za najopterećenije dizel motore teretnih vozila koje pruža nenadmašnu uspešnost i trajnost koristeći jedinstvenu tehnologiju. Razvijeno kako bi se osigurala vrhunska zaštita Euro IV i Euro V motora (DPF i SCR tehnologije), pruža i vrhunsku zaštitu starijih evropskih i američkih motora.	209 lit.	666,32		
ACEA E7, E6, E4; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; MB approval-228.51/226.9; MAN 3477/3271-1; MTU Category 3.1; Volvo - VDS 2/CNG; Cummins: CES 20077, 72, 71; MACK EO-M; Caterpillar ECF-1-A; DAF; JASO DH-2; Renault Trucks: RD-2	1000 lit.	655,52		
Shell Rimula R6-ME; SAE 5W-30 (UHPD)	4 x 4 lit	799,16	943,01	3772,04
Ultra visokouspešno sintetičko motorno ulje za dizel motore teretnih vozila, koje nadilazi posljednje evropske specifikacije. Jedinstvena Shellova formulacija, koju prihvaćaju vodeći evropski proizvođači motora (Euro III i nekih Euro IV motora, zavisno o tehnologiji), omogućava uštedu goriva te maksimalni učinak motora i iskoristivost vozila.	20 lit	772,16	911,15	18223,00
ACEA E4; API CF; MB 228.5; MAN 3277; DAF HP1/2; VOLVO VDS-2; MTU Type 3; Iveco Standard TFE	55 lit	745,16		
	209 lit	718,16		
	1000 lit	707,36		
Shell Rimula R6-M, SAE 10W-40 (UHPD)	4 x 4 lit	687,92	811,75	3247,00
Ultra visokouspešno sintetičko motorno ulje za dizel motore teretnih vozila, koje osigurava beskompromisnu trajnost i dugački radni vek ulja. Jedinstvena Shellova formulacija, sada još poboljšana pokriva zahteve nekih Euro IV motora (zavisno o tehnologiji). Uz vrhunsku zaštitu omogućava uštedu goriva te maksimalni učinak najteže opterećenih motora svih evropskih proizvođača (Euro I, II, III).	20 lit	660,92	779,89	15597,80
ACEA E7, E4; API CF; MB 228.5; MAN 3277; Scania LDF-2; VOLVO VDS-3; Deutz: DQC IV-05; Cummins CES 20072; Renault RXD; MACK EO-M Plus; MTU Type 3; Iveco T3 E4	55 lit	633,92		
	209 lit	606,92		
	1000 lit	596,12		
Shell Rimula R5-E, SAE 10W-40 (SHPD)	4 x 4 lit	591,80	698,32	2793,28
Super visokouspešno motorno ulje sintetičke osnove za dizel motore teretnih vozila. Osigurava najviši nivo učinka te pojačanu zaštitu prilikom starta hladnog motora uz mogućnost uštede goriva u svim modernim dizel motorima (Euro II,III).	20 lit	564,80	666,46	13329,20
ACEA E7, E5, E3; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; Global DHD-1; MB 228.3; MAN M 3275; VOLVO VDS-3/VDS-2; Cummins CES 20078,77,76,72,71; Renault RLD-2; MACK EO-M/EO-M+	55 lit	537,80		
	209 lit	510,80		
	1000 lit	500,00		
Shell Rimula R4-L, SAE 15W-40 (SHPD)	4 x 4 lit	530,24	625,68	2502,72
Super visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila koje koristi najnoviju "low SAPS" tehnologiju aditiva razvijeno za najviši nivo učinka u najnovijim dizel Euro IV i Euro V kao i u starijim modelima motora (Euro III, Euro II).	20 lit	504,32	595,10	11902,00
ACEA E9,E7, API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; Global DHD-1; MB 228.31; MAN 3575; Volvo VDS-4/VDS-3; MTU Type 2; Cummins CES 20081,77,72,71; MACK EO-M Premium Plus; Deutz: DQC III-05; Caterpillar: ECF-2/ECF-3; DDC: 93K218; Scania LDF-LA; Iveco T2 E7; Renault RLD-3; JASO DH-2	55 lit	477,32		
	209 lit	450,32		
	1000 lit	439,52		
Shell Rimula R3-X, SAE 15W-40 (SHPD)	4 x 4 lit	467,60	551,77	2207,08
Super visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za podmazivanje pri radu u teškim uslovima, u modernim visokoturažnim dizel motorima sa i bez turbo punjenja.	20 lit	440,60	519,91	10398,20
ACEA E5, E3; API CH-4/CG-4/CF-4; MB 228.3; MAN M 3275-1; VOLVO VDS-2; Caterpillar: ECF-1; Cummins CES 20077,76,75,72, 71; MACK EOM/EOM+; MTU Type 2; DDC: 93K215; Iveco T2 E5; Renault RD-2; Allison C-4;	55 lit	413,60		
	209 lit	386,60		
	1000 lit	375,80		
Shell Rimula R2 Extra, SAE 15W-40	4 x 4 lit	425,48	502,07	2008,28
Visokokvalitetno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za upotrebu u motorima u manje teškim uslovima rada.	20 lit	398,48	470,21	9404,20
ACEA E2; API CG-4/CF-4/CF; MAN 271; MB 228.1; Volvo VDS	209 lit	344,48		
Shell Rimula R2 Extra, SAE 20W-50	20 lit.	438,44	517,36	610,48
Visokokvalitetno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za upotrebu u motorima u manje teškim uslovima rada.	209 lit.	384,44		
ACEA E2; API CG-4/CF-4/CF; MAN 271; MB 228.1				

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Motorna ulja za teretna vozila i super univerzalna traktorska ulja

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC	
		csd/lit	csd/lit	csd/kom	
Shell Rimula R3, SAE 10W; 20W-20 (monogradno) Ekstra visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za podmazivanje pri radu u teškim uslovima kada se traži upotreba monogradnih motornih ulja. ACEA E2*; API CF; MB 228.0**; MAN 270**; MTU Type 1 *samo SAE 40 **samo SAE 30 i 40	10W	20 lit	422,24	498,24	9964,80
		209 lit	368,24		
	20W-20	20 lit	416,84	491,87	9837,40
		209 lit	362,84		
Shell Rimula R3+, SAE 30; 40 (monogradno) Ekstra visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za podmazivanje pri radu u teškim uslovima kada se traži upotreba monogradnih motornih ulja. ACEA E2*; API CF; MB 228.0; MAN 270; MTU Type 1 * samo SAE 40	30	20 lit	427,64	504,62	10092,40
		209 lit	373,64		
	40	20 lit	439,52	518,63	10372,60
		209 lit	381,20		
Shell Rotella DD, SAE 40 (monogradno) Posebno niskopepelno monogradno ulje za dvotaktne dizel motore. API CF-2/CF; DDC 7SE 270 8810		209 lit	427,64		
Shell Spirax S4 TX, SAE 10W-40 (Shell Harvela TX, SAE 10W-40) Vrhunsko super univerzalno traktorsko ulje (STOU) sintetičke osnove. API GL-4; MF M1139/M1144; MB 227.1; John Deere JDM J27; Cat. TO-2; ZF TE-ML 06B, 06D, 06F, 7B, 17D; API CF-4/SF		20 lit	534,56		
		209 lit	480,56		
Shell Spirax S3 T, SAE 15W-40 (Shell Harvela T, SAE 15W-40) Super univerzalno traktorsko ulje (STOU). API GL-4; MF M1139/M1144; John Deere JDM J27; Cat. TO-2; ZF TE-ML 06B, 06Q, 07B; API CF-4/SF		20 lit	414,68		
		209 lit	360,68		

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Ulje za menjače i prenosnike

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Spirax S6 GXME, SAE 75W-80 (Shell Spirax GSX, SAE 75W-80) Jedinstveno, potpuno sintetičko ulje za menjače koje pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku uspešnost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najduže intervale zamene kod savremenih i budućih menjača kamiona. API GL-4, MT-1; MAN 341 Type E4, Volvo 97307; ZF TE-ML-02D	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	1209,56 1079,96 1015,16	1427,28	1427,28
Shell Spirax S3 G, SAE 80W (Shell Spirax GX, SAE 80W i Shell Spirax MA, 80W) Vrhunsko, najsavremenije mineralno ulje za menjače koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku uspešnost. Zahvaljujući savremenoj aditivskoj tehnologiji upotrebom ovog ulja produžuje se interval zamene i smanjuje potrošnja goriva API GL-4; MB 235.5; MAN 341 Type E2/Z2; ZF TE-ML 02B, 17A; Eaton; Isuzu	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	642,56 534,56 469,76	758,22	758,22
Shell Spirax S2 G, SAE 80W-90 (Shell Spirax G, SAE 80W-90) EP ulje za srednje opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim brzinama i malim okretnim momentima. API GL-4	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	506,48 425,48 366,08	597,65	597,65
Shell Spirax AXME, SAE 75W-90 (Shell Spirax ASX, SAE 75W-90) Jedinstveno, potpuno sintetičko ulje za diferencijale koje pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku uspešnost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najduže intervale zamene kod savremenih i budućih prenosnika (diferencijala) kamiona. API GL-5, MT-1; MAN 342 Type S1; Scania STO 2:0; ZF TE-ML 05A-07A-12B-16F-17B-19C-21B; MIL-PRF-2105E, QPL PRI GL 0211; Volvo 97312; SAE J 2360	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	1218,20 1088,60 1023,80	1437,48	1437,48
Shell Spirax S3 AD, SAE 80W-90 (Shell Spirax MB, SAE 90) Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima. API GL-5, MT-1; ZF TE-ML 05A-07A-16B-17B-19B-21A; MB 235.20; MAN 342 Type M2; SAE J 2360	20 lit 209 lit	566,96 502,16		
Shell Spirax S3 AX, SAE 80W-90 (Shell Spirax AX, SAE 80W-90) Vrhunsko, najsavremenije mineralno ulje za menjače koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku uspešnost. Zahvaljujući savremenoj aditivskoj tehnologiji upotrebom ovog ulja produžuje se interval zamene i smanjuje potrošnja goriva API GL-5; MIL-L-2105D; MB 235.6; MAN 342 Type ML; ZF TE-ML 05A-07A-16C-17B-19B-21A	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	653,36 545,36 480,56	770,96	770,96
Spirax S2 A, SAE 80W-90 (Shell Spirax A, SAE 80W-90) Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima. API GL-5	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	531,32 450,32 390,92	626,96	626,96
Shell Spirax S2 A, SAE 85W-140 (Shell Spirax A, SAE 85W-140) Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima. API GL-5	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	568,04 487,04 427,64	670,29	670,29
Shell Spirax S2 ALS, SAE 90 (Shell Spirax A LS, SAE 90) Posebno menjačko ulje za diferencijale s "Limited-Slip" svojstvima. API GL-5	20 lit 209 lit	552,92 493,52		
Shell Spirax MB, SAE 90 Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima. API GL-5; MIL-L-2105 B; ZF TE-ML 05A-07A-12A-16C-17B; MB 235.0; MAN 342N; Volvo 97310	209 lit	473,00		
Shell Spirax S3 AS, SAE 80W-140 (Shell Spirax ST, SAE 80W-140) Menjačko ulje za teško opterećene diferencijale s hipoidnim zupčanicima. Posebno preporučeno za "Scania" kamione. API GL-5, MT-1; Scania STO 1:0; RVI P 1370;	20 lit 209 lit	659,84 584,24		

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Ulja za menjače i prenosnike (nastavak), kočione tečnosti

proizvodi	pakiranje	VPC csd/lit	MPC csd/lit	MPC csd/kom
Shell Spirax S4 G, SAE 75W-90 (Shell Getribeol EP, SAE 75W-90) Sintetičko ulje za moderne sinhronizirane menjače, posebno se koristi kod VW vozila. API GL-4; VW 501.50	20 lit	1209,56		
Shell Spirax S4 G, SAE 75W-80 (Shell SF 5288, SAE 75W-80W) Menjačko ulje za Peugeot i Citroen vozila s ručnim menjačem. API GL-4+; PSA B71 2315	12 x 2 lit 55 lit	814,28 727,88	960,85	1921,70
Shell Spirax S4 ATF HDX (Shell Donax TX) Sintetičko ulje za automatske menjače. GM Allison C4; Voith 55.6336 (ex G1363); Ford Mercon; MB 236.9; GM Dextron IID; 339 Typ Z2/V2; ZF TE-ML 04D-09-14B-16L-17C	12 x 1lit 20 lit 209 lit	799,16 723,56 669,56	943,01	943,01
Shell Spirax S2 ATF AX (Shell Donax TA) Ulje za automatske menjače i servo volane. Ford Mercon, Allison C-4; MB 236.5, 236.6; MAN 339 Typ Z1/V1 Voith 55.6335 (ex G697); Renk; ZF 03D-04D-09-11A-14A-17C;	12 x 1 lit 20 lit 55 lit 209 lit	535,64 460,04 433,04 406,04	632,06	632,06
Shell Spirax S1 ATF TASA (Shell Donax TM) Ulje za automatske menjače starijeg tipa. GM ATF Type A Suffix A; MB 236.2	12 x 1 lit 20 lit 209 lit	531,32 455,72 401,72	626,96	626,96
Shell Spirax S4 TXM (Shell Donax TD, SAE 10W-30) Univerzalno traktorsko transmisijsko ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre kočnice i hidrauliku. API GL-4; John Deere JDM-J 20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-D.201.00; Volvo WB 101; ZF TE-ML 03E-05F-06D-06K-17E; Cat. TO-2;	20 lit 209 lit	451,40 397,40		
Shell Spirax S4 CX, SAE 10W, 30, 50 (Shell Donax TC, SAE 10W, 30, 50) Posebno ulje za prenosnike i hidraulične sisteme na uređajima Caterpillar. *samo SAE 10W ** samo SAE 30 *** samo SAE 50 Cat. TO-4; ZF TE.ML 03C	209 lit* 209 lit** 209 lit***	363,92 402,80 430,88		
Shell Spirax S1 ATF Type F (Shell Donax TF) Posebno ulje za neke tipove automatskih i ručnih menjača. Ford M2C 33G; Ford SQM-2C 9007-AA; Ford M2C-33F-33G; Borg Warner	20 lit	536,72		
Shell Donax ZB Vrhunska kočiona tečnost za upotrebu u ABS i svim ostalim kočionim sistemom. DOT 5.1; SAE J 1704	12 x 0,5 lit	1136,12	1340,62	670,31
Shell Donax YB Proverena i pouzdana tečnost za sustave kočenja. DOT 4; SAE J 1704	12 x 0,5 lit	955,76	1127,80	563,90
Shell LHM-S Tečnost za hidraulične sisteme kod Citroen vozila. B 71 2710	12 x 1lit	757,04	893,31	893,31

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Masti

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Gadus S3 V220 C 2 (Shell Retinax LX 2) Vrhunska litijumska kompleksna mast za ekstremna mehanička i temperaturna opterećenja upotrebljiva od -30°C do +160°C (KRATKOTRAJNO DO +200°C). NLGI-razred 2	12 x 0,4 kg	1036,80	1223,42	489,37
	20 kg	700,92		
	180 kg	646,92		
Shell Gadus S2 V220 AC 2 (Shell Retinax HD 2) Vrhunska litijumska - kalcijumska mast posebno razvijena za upotrebu kod teških komercijalnih vozila. NLGI-razred 2	12 x 0,4 kg	874,80	1032,26	412,90
	20 kg	658,80		
	180 kg	604,80		
Shell Gadus S2 V220 2 (Shell Retinax EP 2) Visokokvalitetna višenamenska mast namenjena za podmazivanje svih mašću podmazivanih delova vozila uključivši ležajeve. NLGI-razred 2	12 x 0,4 kg	776,52	916,29	366,52
	6 x 1 kg	792,72		
	20 kg	544,32		
	50 kg	531,36		
	180 kg	455,76		
Shell Gadus S2 V220 AD 2 (Shell Retinax HDX 2) Litijumska - kalcijumska mast s dodatkom krutog maziva (MoS2) za ekstremna mehanička opterećenja te rad u prisustvu vlage, prašine i sl. NLGI-razred 2; Caterpillar, Volvo	12 x 0,4 kg	992,52	1171,17	468,47
	20 kg	776,52		
	180 kg	722,52		
Shell Gadus S4 V45AC 00 (Shell Retinax CSZ) Polutečna litijumska mast za centralne sisteme podmazivanja. Proizvedeno uz upotrebu baznog ulja sintetičke osnove i EP aditiva. NLGI-razred 00	20 kg	754,92		

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Motorna ulja i proizvodi za motocikle

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Advance Ultra 4, SAE 10W-40 Vrhunsko potpuno sintetičko motorno ulje za 4-taktne motore. JASO MA; API SG, Ducati, KTM	12 x 1 lit	1238,72	1461,69	1461,69
Shell Advance VSX 4, SAE 15W-50 Visokokvalitetno motorno ulje Sintetička osnove za 4-taktne motore. JASO MA; API SG	12 x 1 lit	788,36	930,26	930,26
Shell Advance SX 4, SAE 15W-50 Kvalitetno mineralno motorno ulje za 4-taktne motore. JASO MA; API SG	12 x 1 lit	656,60	774,79	774,79
Shell Advance Ultra 2 Vrhunsko potpuno sintetičko motorno ulje za 2-taktne motore. JASO FD; API TC; ISO-L-EGD i predložena ISO-L-EGE	12 x 1 lit	1127,52	1330,47	1330,47
Shell Advance VSX 2 Visokokvalitetno motorno ulje sintetičke osnove za 2-taktne motore. JASO FC; API TC; ISO-L-EGD	12 x 1 lit	709,56	837,28	837,28
Shell Advance SX 2 Visokokvalitetno mineralno motorno ulje za 2-taktne motore. JASO FB; API TC; ISO-L-EGB	12 x 1 lit	577,80	681,80	681,80
Shell Advance Chain Ultra Visokokvalitetno mazivo bele boje s dodatkom teflona za lance motocikala.	12 x 0,3 lit	2126,52	2509,29	752,79

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

05.12.2011.

Maziva za motore plovila, antifriz i nesmrzavajuće tečnosti

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Nautilus Premium 2T Vrhunsko motorno ulje za 2-taktne vanbrodske motore. NMMA TC-W3	12 x 1 lit 20 lit	683,64 629,64	806,70	806,70
Shell Nautilus Premium 4T, SAE 15W-40 Vrhunsko motorno ulje za 4-taktne brodske i vanbrodske benzinske ili dizel motore sa ili bez turbo punjača. API CG-4/SJ; ACEA A2,B2,E2; Volvo VDS	12 x 1 lit	678,20	800,28	800,28
Premium Antifreeze (Glycoshell) Antifriz (koncentrat), ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Plave boje. Odobren prema specifikacijama vodećih proizvođača vozila. Audi TL-774 C; Bundeswehr TL-6580-0038/1; BMW N600 69.0; KHD H-LV 0161 0188; MNA 324 Type NF; MB DBL 7700.02/Page 325.0; MTU MTL 5048; Porsche TL-774 C Opel/GM B040 0240/GM QL 130 100; Saab 6901599; Scania TB 1451; Seat TL-774 C Škoda TL-774 C; Volvo 128 6083; VW TL-774 C; Deutz TR 0199-99-1115 (cijene antifrizu određuju se prije svake sezone)	12 x 1 lit	537,80	634,60	634,60
Premium Antifreeze LL (Glycoshell LL) Koncentrat antifrizu bez silikata, za motore s kućištem od aluminija. Odobren prema specifikacijama vodećih proizvođača vozila. Audi TL-774 F; Ford WSS-M97B44-D; GM 6277; MAN 324 Type SNF; MTU MTL 5048 Scania 0-89 1027 GT EN; Seat, VW i Porsche TL-774 F; MB DBL 7700.02 (cijene antifrizu određuju se prije svake sezone)	12 x 1 lit	559,40	660,09	660,09
Screenwash Summer 1:100	12 x 0,5 lit	642,60	758,27	758,27