

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Motorna ulja za putnička vozila

proizvodi	pakovanje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Helix Ultra, SAE 5W-40 Potpuno sintetičko motorno ulje izrađeno po jedinstvenoj tehnologiji. Namenjeno i dokazano u trkama formule 1. Razvijeno za teške uslove vožnje, uključujući brzinske trke i reli takmičenja. Znatno smanjuje trenja i trošenja u motoru i smanjuje potrošnju goriva. <i>API SM/CF, ACEA A3/B3,B4; VW 500.00, 502.0, 505.00; BMW Longlife-01 MB 229.5; PSA E level 2, Renault RN 0710, Fiat 9.55535-Z2</i> <i>Porsche; Japanese Engines; Ferrari-tvorničko punjenje i jedino preporučeno ulje</i>	12 x 1 lit	1013,90	1196,40	1196,40
	4 x 4 lit	993,70	1172,57	4690,28
	55 lit	928,05		
	209 lit	902,80		
Shell Helix Diesel Ultra, SAE 5W-40 Potpuno sintetičko motorno ulje izrađeno kombinacijom XHVI baznog ulja i vrhunskih aditiva po najstrožim Shellovim standardima, čime se osiguravaju nedostižne performanse u svim dizel motorima putničkih automobila, čak i u onima izloženim najtežim uslovima vožnje. <i>API CF; ACEA B3/B4; VW 502.00, 503.01, 505.00; MB 229.5; PSA D; BMW Longlife-01 Renault RN 0710, Fiat 9.55535-Z2</i>	12 x 1 lit	1013,90	1196,40	1196,40
	4 x 4 lit	993,70	1172,57	4690,28
	55 lit	928,05		
	209 lit	902,80		
Shell Helix Plus, SAE 10W-40 Motorno ulje sintetičke osnove izrađeno po jedinstvenoj tehnologiji, čime je osigurana dodatna zaštita i visoka iskorišćenost motora u svim uslovima vožnje. Sintetička komponenta u ulju znatno doprinosi smanjenju potrošnje goriva. <i>API SL/CF, ACEA A3/ B4; VW 500.00, 505.00; MB 229.1; JASO SG+; SAAB Approved</i>	12 x 1 lit	632,12	745,90	745,90
	4 x 4 lit	611,92	722,07	2888,28
	55 lit	576,57		
	209 lit	551,32		
Shell Helix Diesel Plus, SAE 10W-40 Motorno ulje sintetičke osnove, posebno razvijeno za dizel motore putničkih vozila sa ili bez turbo punjača. Osigurava produženu čistoću motora, smanjeno trošenje u motoru i lakši start motora u hladnim uslovima. <i>API CF; ACEA A3/B4; VW 505.00; MB 229.1; PSA D;</i>	12 x 1 lit	632,12	745,90	745,90
	4 x 4 lit	611,92	722,07	2888,28
	55 lit	576,57		
	209 lit	551,32		
Shell Helix Super, SAE 15W-40 Kvalitetno motorno ulje koje pruža pojačanu zaštitu motora u svakodnevnim uslovima vožnje. Pogodno je za korišćenje u svim vrstama automobila sa ili bez katalizatora, sa ili bez turbo punjača. <i>API SL/CF; ACEA A2/B2</i>	12 x 1 lit	458,40	540,91	540,91
	4 x 4 lit	443,25	523,04	2163,06
	55 lit	412,95		
	209 lit	387,70		
Shell Helix Diesel Super, SAE 15W-40 Kvalitetno motorno ulje za dizel motore koje pruža povećanu zaštitu motora u svakodnevnim uslovima vožnje. Osigurava povećanu čistoću motora, pogodno je za sve tipove dizel motora, sa ili bez turbo punjača. <i>API CF; ACEA B2</i>	12 x 1 lit	458,40	540,91	540,91
	4 x 4 lit	443,25	523,04	2092,16
	55 lit	412,95		
	209 lit	387,70		
Shell Helix HX5 Gas, SAE 15W-40 Kvalitetno mineralno motorno ulje posebno razvijeno da pruža optimalnu zaštitu motora automobila koji uz benzin kao pogonsko gorivo koriste plin. Svojom formulacijom omogućava optimalan rad u uslovima visokih temperatura i suvoće u motorima sa i bez turbo punjača. <i>API SL</i>	12 x 1 lit	463,45	546,87	546,87
	4 x 4 lit	443,25	523,04	2092,16
Shell Helix, SAE 15W-40 Kvalitetno i ekonomično motorno ulje za benzinske i dizel motore, prvenstveno starijih godišta. <i>API SG/CD</i>	12 x 1 lit	357,40	421,73	421,73
	4 x 4 lit	342,25	403,86	1615,44
	209 lit	286,70		

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Motorna ulja za putnička vozila (nastavak)

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Helix Ultra VX, SAE 5W-30 Shell Helix Ultra VX je potpuno sintetičko motorno ulje najnovije generacije, posebno formulirano da nadilazi zahteve proizvođača VW, Audi, Škoda i SEAT za benzinske i dizel motore, uključujući i one s DPF sistemima (hvatači tvrdih čestica). Za uobičajeni i produženi interval zamene. Odobreno prema VW 504.00 i 507.00 specifikacijama, a pogodno je za upotrebu i kad se zahteva bilo koja od navedenih specifikacija: ACEA C3; A3/B4; VW 504.00, 507.00	12 x 1 lit 209 lit	1306,80 1165,40	1542,02	1542,02
Shell Helix Ultra X, SAE 0W-30 Potpuno sintetičko motorno ulje za benzinske i dizel motore putničkih vozila koje smanjuje potrošnju goriva. Posebno je formulirano kako bi nadmašilo VW specifikacije 503.00, 506.00 i 506.01 te je označeno kao VW Longlife 2 ulje odnosno namenjeno uporabi u vozilima koja imaju WIV sisteme. Namenjeno je motorima koji dozvoljavaju ACEA A1/B1 Fuel Economy ulja. ACEA A5/B5; VW 503.00, 506.00, 506.01	12 x 1 lit	1333,06	1573,01	1573,01
Shell Helix Ultra AG, SAE 5W-30 Potpuno sintetičko motorno ulje koje se upotrebljava u najnovijim tipovima GM benzinskih motora kao npr. Kod 2002 Opel Vectre. Može se upotrebljavati u svim benzinskim i dizel motorima s prirodnim usisavanjem ili turbo punjenjem, te više-ventilskim motorima kod kojih je dopušteno korišćenje 5W-30 ulja. Ulje zbog svoje niske viskoznosti omogućava lakši hladni start motora i smanjuje potrošnju goriva. API SL/CF; ACEA A3/B4; GM LL-A025/B025; Opel B-040-2095/2098	12 x 1 lit	1272,46	1501,50	1501,50
Shell Helix Ultra AB, SAE 5W-30 Jedinstveno potpuno sintetičko motorno ulje za vrhunsku i dugotrajnu zaštitu motora koje je razvijeno u uskoj saradnji s vodećim proizvođačima automobila. Jedinstveno je po ispunjavanju najviših evropskih i američkih standarda a posebno je formulirano kako bi se ispunili zahtevi za dugotrajnim servisnim intervalima u najnovijim BMW i Mercedes-Benz automobilima. Smanjuje potrošnju goriva. API SH/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.5 & 225.10	12 x 1 lit 209 lit	1175,50 1034,10	1387,09	1387,09
Shell Helix Ultra AP, SAE 5W-30 Jedinstveno potpuno sintetičko motorno ulje, osigurava vrhunsku zaštitu motora i pri najzahtevnijim uslovima vožnje. Odobreno od vodećih proizvođača automobila kao npr. BMW za benzinske i dizel motore s DPF sistemima. BMW Longlife 04; ACEA A3/B4/C3	12 x 1 lit 209 lit	1286,60 1145,20	1518,19	1518,19
Shell Helix Ultra AX, SAE 5W-30 Potpuno sintetičko motorno ulje posebno formulirano kako bi osiguralo vrhunske performanse i maksimalnu zaštitu benzinskih i dizel motora putničkih automobila s DPF sistemima. Odobreno od vodećih proizvođača automobila kao npr. Mercedes-Benz. MB 229.51; API SL/CF; ACEA C3, A3/B4	12 x 1 lit 209 lit	1296,70 1155,30	1530,11	1530,11
Shell Helix Ultra Racing, SAE 10W-60 Jedinstveno potpuno sintetičko ulje, osnovano na iskustvima iz Formule 1. Isprobano, ispitano i dokazano u najtežim uslovima rada motora. Koristi se u Ferrari Modena F360 Challenge kupu. API SM/CF; ACEA A3/B3/B4 Ferrari odobrenje; BMW M; VW 501.01, 505.00; MB 229.1; Fiat 9.55535 H3	12 x 1 lit	1119,95	1321,54	1321,54

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Motorna ulja za putnička vozila (nastavak)

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Helix Diesel Plus VA, SAE 5W-30 Motorno ulje sintetičke tehnologije formulirano posebno za VW motore sa pumpa-brizgaljka sistemom (pumpe-duse). Ovo ulje namenjeno je i za upotrebu u Fordovim motorima sa sistemom pumpa-brizgaljka. Osigurava dugotrajni radni vek motora smanjenjem trošenja i sprečavanjem stvaranja naslaga na kritičnim delovima motora. API SJ/CF; ACEA A3/B3; VW 500.00, 505.00, 505.01; Ford M2C 917A	12 x 1 lit 55 lit 209 lit	1160,35 1064,40 1039,15	1369,21	1369,21
Shell Helix Plus S, SAE 5W-40 Motorno ulje sintetičke tehnologije posebno razvijeno kako bi se ispunili zahtevi Daimler-Chrysler specifikacije za putničke automobile MB 229.3 i specifikacije GM-LL-B-025 za dugačke intervale zamene ulja u najnovijim GM (Opel) dizel motorima. API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00, 505.00; Opel (GM-LL-B-025), Fiat 955535 N2 & M2, Renault RN 0710	12 x 1 lit 209 lit	917,95 816,95	1083,18	1083,18
Shell Helix F, SAE 5W-30 Lakotekuće motorno ulje sintetičke tehnologije za moderne motore. Namenjeno za benzinske i dizel motore putničkih vozila, motore sa turbo punjačima i viševentilskom tehnologijom. Smanjuje potrošnju goriva. API SJ ACEA A1/B1; ILSAC GF-2; Ford WSS-M2C913A/913B	12 x 1 lit 209 lit	862,40 781,60	1017,63	1017,63

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Motorna ulja za teretna vozila

proizvodi	pakiranje	VPC csd/lit	MPC csd/lit	MPC csd/kom
Shell Rimula R6-LM, SAE 10W-40	209 lit	704,84		
Potpuno sintetičko motorno ulje za najopterećenije dizel motore teretnih vozila koje pruža nenadmašnu uspešnost i trajnost koristeći jedinstvenu tehnologiju. Razvijeno kako bi se osigurala vrhunska zaštita Euro IV i Euro V motora (DPF i SCR tehnologije), pruža i vrhunsku zaštitu starijih evropskih i američkih motora.	1000 lit.	700,80		
<i>ACEA E7, E6, E4; API CI-4; MB 228.51, 226.9; MAN M 3477,3277-CRT, 3271-1; JASO DH-2 Volvo VDS-2 & CNG; Deutz DQC IV-05; Cummins CES 2077; MACK EO-M+; CAT ECF-1; MTU Type 3</i>				
Shell Rimula R6-ME; SAE 5W-30 (UHPD)	4 x 4 lit	719,99	849,59	3398,36
Ultra visokouspešno sintetičko motorno ulje za dizel motore teretnih vozila, koje nadilazi posljednje evropske specifikacije. Jedinstvena Shellova formulacija, koju prihvaćaju vodeći evropski proizvođači motora (Euro III), omogućava uštedu goriva te maksimalni učinak motora i iskoristivost vozila.	20 lit	694,74	819,79	16395,80
	55 lit	669,49		
	209 lit	644,24		
	1000 lit	634,14		
<i>ACEA E4; API CF; MB 228.5, 228.6; MAN M 3277; DAF HP1/2; VOLVO VDS-2; MTU Type 3</i>				
Shell Rimula R6-M, SAE 10W-40 (UHPD)	4 x 4 lit	634,14	748,29	2993,16
Ultra visokouspešno sintetičko motorno ulje za dizel motore teretnih vozila, koje osigurava beskompromisnu trajnost i dugački radni vek ulja. Jedinstvena Shellova formulacija, sada još poboljšana pokriva zahteve nekih Euro IV motora (zavisno o tehnologij). Uz vrhunsku zaštitu omogućava uštedu goriva te maksimalni učinak najteže opterećenih motora svih evropskih proizvođača (Euro I, II, III).	20 lit	608,89	718,49	14369,80
	55 lit	583,64		
	209 lit	558,39		
	1000 lit	548,29		
<i>ACEA E7, E4; API CF; MB 228.5; MAN M 3277; Scania LDF-2; VOLVO VDS-3, Cummins CES 2077; Renault RXD; MACK EO-M Plus; MTU Type 3</i>				
Shell Rimula R5-E, SAE 10W-40 (SHPD)	4 x 4 lit	517,99	611,23	2444,92
Super visokouspešno motorno ulje sintetičke osnove za dizel motore teretnih vozila. Osigurava najviši nivo učinka te pojačanu zaštitu prilikom starta hladnog motora uz mogućnost uštede goriva u svim modernim dizel motorima (Euro I, II, III) uključivši i Euro IV motore nekih proizvođača (zavisno o tehnologiji).	20 lit	492,74	581,43	11628,60
	55 lit	467,49		
	209 lit	442,24		
	1000 lit	432,14		
<i>ACEA E7, E5, E3; API CI-4; Global DHD-1; MB 228.3; MAN M 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 2071,72,76,77,78; Renault RLD-2; MACK EO-M Plus</i>				
Shell Rimula R4-L, SAE 15W-40 (SHPD)	4 x 4 lit	447,29	527,80	2111,20
Super visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila koje koristi najnoviju "low SAPS" tehnologiju aditiva razvijeno za najviši nivo učinka u najnovijim dizel Euro IV i Euro V kao i u starijim modelima motora (Euro III, Euro II).	20 lit	422,04	498,01	9960,20
	55 lit	396,79		
	209 lit	371,54		
	1000 lit	361,44		
<i>ACEA E7, API CJ-4; Global DHD-1; MB 228.3, 228.31; MAN M 3275; VOLVO VDS-4; VDS-3 MTU 2; Cat ECF-2&3; Cummins CES 2071,72,76,77,81; Renault RLD-3; MACK EO-M Premium Plus</i>				
Shell Rimula R3-X, SAE 15W-40 (SHPD)	4 x 4 lit	396,79	468,21	1872,84
Super visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za podmazivanje pri radu u teškim uslovima, u modernim visokoturažnim dizel motorima sa i bez turbo punjenja.	20 lit	371,54	438,42	8768,40
	55 lit	346,29		
	209 lit	321,04		
	1000 lit	310,94		
<i>ACEA E5, E3; API CH-4; MB 228.3; MAN M 3275; VOLVO VDS-2; Renault RD-2; Allison C-4; Cat ECF-1-A; Cummins CES 2071,72,75,76, 77; MACK EO-M+; DD/MTU Type 2; Volvo VDS-2</i>				
Shell Rimula R2 Extra, SAE 15W-40	4 x 4 lit	364,47	430,07	1720,28
Visokokvalitetno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za upotrebu u motorima u manje teškim uslovima rada.	20 lit	339,22	400,28	8005,60
	209 lit	288,72		
<i>API CF-4; ACEA E2; MAN 271; MB 228.1</i>				
Shell Rimula R2 Extra, SAE 20W-50	4 lit	384,67	453,91	535,61
Visokokvalitetno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila namenjeno za upotrebu u motorima u manje teškim uslovima rada.	20 lit	359,42		
	209 lit	308,92		
<i>API CF-4; ACEA E2; MAN 271; MB 228.1</i>				

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Motorna ulja za teretna vozila i super univerzalna traktorska ulja

proizvodi	pakiranje	VPC csd/lit	MPC csd/lit	MPC csd/kom
Shell Rimula R3, SAE 10W; 20W-20 (monogradno)	10W	20 lit	344,27	8124,80
Ekstra visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila		209 lit	293,77	
namenjeno za podmazivanje pri radu u teškim uslovima kada se traži upotreba monogradnih motornih ulja.	20W-20	20 lit	361,44	8530,00
ACEA E2*; API CF; MB 228.0**; MAN M 270**; MTU Type 1		209 lit	310,94	
*samo SAE 40				
**samo SAE 30 i 40				
Shell Rimula R3+, SAE 30; 40 (monogradno)	30	20 lit	344,27	8124,80
Ekstra visokouspešno motorno ulje za dizel motore teretnih vozila		209 lit	293,77	
namenjeno za podmazivanje pri radu u teškim uslovima kada se traži upotreba monogradnih motornih ulja.	40	20 lit	351,34	8291,60
AP CF, ACEA E2*; MAN 270, MB 228.0, MTU 1		209 lit	300,84	
* samo SAE 40				
Shell Rotella DD, SAE 40 (monogradno)		209 lit	371,54	
Posebno niskopepelno monogradno ulje za dvotaktne dizel motore.				
<i>Detroit Diesel 7SE 270 8810; API - CF-2</i>				
Shell Harvela TX, SAE 10W-40		20 lit	449,31	
Vrhunsko super univerzalno traktorsko ulje (STOU) sintetičke osnove.		209 lit	398,81	
API CF-4/SF; CCMC D-4; MF M 1144, 1139; MB 227.1; John Deere JDM J27; Cat. TO-2; API GL-4 MIL-L-2104D; Ford M2C-159B; ZF TE-ML 06				
Shell Harvela T, SAE 15W-40		20 lit	349,32	
Super univerzalno traktorsko ulje (STOU).		209 lit	298,82	
API CF-4/SF; GL-4; MF M 1139, 1144; John Deere JDM J27; Ford M2C-159 B; MB 227.1; Cat TO-2; MB 227.1; CCMC D-4; MIL-L-2104D, ZF TE-ML 06				

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Ulje za menjače i prenosnike

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Spirax GSX, SAE 75W-80	12 x 1 lit	1080,56	1275,06	1275,06
Jedinstveno, potpuno sintetičko ulje za menjače koje pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku uspešnost uz smanjenje potrošnje goriva. Namenjeno za najduže intervale zamene kod savremenih i budućih menjača kamiona.	20 lit	979,56		
<i>API GL-4, MT-; MAN 341 E4, Volvo 97307; ZF TE-ML-02D</i>	209 lit	929,06		
Shell Spirax GX, SAE 80W	12 x 1 lit	500,82	590,97	590,97
Vrhunsko, najsavremenije mineralno ulje za menjače koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku uspešnost. Zahvaljujući savremenoj aditivskoj tehnologiji upotrebom ovog ulja produžuje se interval zamene i smanjuje potrošnja goriva	20 lit	435,17		
<i>API GL-4; MB 235.5; MAN 341 ML; ZF TE-ML 02B-17A, Eaton, Isuzu</i>	209 lit	409,92		
Shell Spirax G, SAE 80W-90	12 x 1 lit	412,95	487,28	487,28
EP ulje za srednje opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim brzinama i malim okretnim momentima.	55 lit	347,30		
<i>API GL-4</i>	209 lit	322,05		
Shell Spirax MA, SAE 80W	55 lit	379,62		
EP ulje za srednje opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim brzinama i malim okretnim momentima.	209 lit	354,37		
<i>API GL-4; MAN 341 N; MB 235.1; ZF TE-ML 02A-17A</i>				
Shell Spirax ASX, SAE 75W-90	12 x 1 lit	1049,25	1238,12	1238,12
Jedinstveno, potpuno sintetičko ulje za diferencijale koje pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku uspešnost uz smanjenje potrošnje goriva. Namenjeno za najduže intervale zamene kod savremenih i budućih prenosnika (diferencijala) kamiona.	20 lit	948,25		
<i>API GL-5, MT-1; MAN 342 S1; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F; DAF; Volvo 97312 MIL-PRF-2105E, QPL PRI GL 0211, ArvinMeritor</i>	209 lit	897,75		
Shell Spirax AX, SAE 80W-90	12 x 1 lit	596,77	704,19	704,19
Vrhunsko, najsavremenije mineralno ulje za menjače koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku uspešnost. Zahvaljujući savremenoj aditivskoj tehnologiji upotrebom ovog ulja produžuje se interval zamene i smanjuje potrošnja goriva	20 lit	505,87		
<i>API GL-5, MIL-L-2105D; MB 235.6; MAN 342 ML; ZF TE-ML 05A-07A-16C-17B</i>	209 lit	455,37		
Shell Spirax A, SAE 80W-90	12 x 1 lit	414,97	489,66	489,66
Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.	55 lit	349,32		
<i>API GL-5</i>	209 lit	324,07		
Shell Spirax A, SAE 85W-140	12 x 1 lit	435,17	513,50	513,50
Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.	55 lit	369,52		
<i>API GL-5</i>	209 lit	344,27		
Shell Spirax A LS, SAE 90	55 lit	435,17		
Posebno menjačko ulje za diferencijale s "Limited-Slip" svojstvima.	209 lit	409,92		
<i>API GL-5</i>				
Shell Spirax MB, SAE 90	55 lit	384,67		
Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.	209 lit	359,42		
<i>API GL-5; MIL-L-2105 B; ZF TE-ML 05A-07A-12A-16C-17B; MB 235.0; MAN 342N; Volvo 97310</i>				
Shell Spirax ST, SAE 80W-140	20 lit	576,57		
Menjačko ulje za teško opterećene diferencijale s hipoidnim zupčanicima. Posebno preporučeno za "Scania" kamione.	209 lit	526,07		
<i>API GL-5, MT-1; MIL-L-2105D; Scania STO 1:0; Mack GO-H; Renault P 1370; ZF TE-ML 05A-07A-16C-17B</i>				

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Ulja za menjače i prenosnike (nastavak), kočione tečnosti

proizvodi	pakiranje	VPC csd/lit	MPC csd/lit	MPC csd/kom
Shell Getribeol EP, SAE 75W-90 Sintetičko ulje za moderne sinhronizirane menjače, posebno se koristi kod VW vozila. <i>API GL-4; VW 501.50</i>	20 lit	1101,77		
Shell Getribeol ZLS-BMW, SAE 75W-140 Sintetičko hipoidno ulje za BMW osovinski pogon s lamelnim diferencijalom <i>API GL-5; BMW B.H.33</i>	20 lit	1826,95		
Shell SF 5288, SAE 75W-80W Menjačko ulje za Peugeot i Citroen vozila s ručnim menjačem. <i>API GL-4+; PSA B71 2315</i>	12 x 2 lit 55 lit	713,93 633,13	842,44	1684,88
Shell Gear oil S Posebno menjačko ulje za Subaru vozila s pogonom na dva točka. <i>Subaru Justy, Rex, Libero ručni mjenjači, API GL-3</i>	20 lit	713,93		
Shell Dentax G, SAE 80W-90 menjačko ulje za opterećene menjače. <i>API GL-3; Volvo 97305</i>	20 lit 209 lit	366,49 331,14		
Shell Donax TX Sintetičko ulje za automatske menjače. <i>ZF 09B-14B, Voith G607-G1363; Ford Mercon</i>	12 x 1lit 20 lit	676,56 605,86	798,34	798,34
Shell Donax TA Ulje za automatske menjače i servo volane. <i>MB 236.7; Ford Mercon, Allison C-4; Voith 55.6335; ZF 03D-04D-09-11A-14A-17C; MAN 339 D</i>	12 x 1 lit 20 lit 55 lit 209 lit	453,35 382,65 357,40 332,15	534,95	534,95
Shell Donax TM Ulje za automatske menjače starijeg tipa. <i>GM ATF Type A Suffix A; MAN 339; MB 236.2, 236.5</i>	12 x 1 lit 55 lit 209 lit	453,35 357,40 332,15	534,95	534,95
Shell Donax TD, SAE 10W-30 Univerzalno traktorsko transmisijsko ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre kočnice i hidrauliku. <i>API GL-4; John Deere JDM J20C; MF1143; Ford M2C-134D; FNHA-2-D.201.00; Volvo WB 101; ZF 03E, 05F; Cat TO-2; Komatsu</i>	20 lit 55 lit 209 lit	372,55 347,30 322,05		
Shell Donax TC, SAE 10W, 30, 50 Posebno ulje za prenosnike i hidraulične sisteme na uređajima Caterpillar. <i>*samo SAE 10W ** samo SAE 30 *** samo SAE 50 Cat TO-4; Allison C-4; Komatsu KES KES 07.868., Allison C-4</i>	209 lit* 209 lit** 209 lit***	317,00 342,25 337,20		
Shell Donax TF Posebno ulje za neke tipove automatskih i ručnih menjača. <i>Ford M2C 33F, 33G; preporuča se za Ford SQM-2C 9007-A, Borg Warner</i>	20 lit	463,45		
Shell Donax ZB Vrhunska kočiona tečnost za upotrebu u ABS i svim ostalim kočionim sistemom. <i>DOT 5.1; SAE J 1704</i>	12 x 0,5 lit	1041,17	1228,58	614,29
Shell Donax YB Proverena i pouzdana tečnost za sustave kočenja. <i>DOT 4; SAE J 1704</i>	12 x 0,5 lit 46,7 lit	840,18 512,94	991,41	495,71
Shell LHM-S Tečnost za hidraulične sisteme kod Citroen vozila. <i>B 71 2710</i>	12 x 1lit	648,28	764,97	764,97

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Masti

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Retinax LX 2 Vrhunska litijumska kompleksna mast za ekstremna mehanička i temperaturna opterećenja upotrebljiva od -30°C do +160°C (KRATKOTRAJNO DO +200°C). <i>NLGI-razred 2; SKF; Leyland Bus GX</i>	12 x 0,4 kg	969,60	1144,13	457,65
	20 kg	717,10		
Shell Retinax HD 2 Vrhunska litijumska - kalcijumska mast posebno razvijena za upotrebu kod teških komercijalnih vozila. <i>NLGI-razred 2</i>	12 x 0,4 kg	787,80	929,60	371,84
	20 kg	585,80		
	180 kg	535,30		
Shell Retinax EP 2 Visokokvalitetna višenamenska mast namenjena za podmazivanje svih mašću podmazivanih delova vozila uključivši ležajeve. <i>NLGI-razred 2</i>	12 x 0,4 kg	666,60	786,59	314,64
	6 x 1 kg	606,00		
	20 kg	464,60		
	50 kg	439,35		
Shell Retinax HDX 2 Litijumska - kalcijumska mast s dodatkom krutog maziva (MoS2) za ekstremna mehanička opterećenja te rad u prisustvu vlage, prašine i sl. <i>NLGI-razred 2; Caterpillar, Volvo</i>	12 x 0,4 kg	888,80	1048,78	419,51
	20 kg	686,80		
	180 kg	636,30		
Shell Retinax CSZ Polutečna litijumska mast za centralne sisteme podmazivanja. Proizvedeno uz upotrebu baznog ulja sintetičke osnove i EP aditiva. <i>NLGI-razred 00; DaimlerChrysler, MAN, Willy Vogel</i>	20 kg	630,24		

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Motorna ulja i proizvodi za motocikle

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Advance Ultra 4, SAE 10W-40, 15W-50** Vrhunsko potpuno sintetičko motorno ulje za 4-taktne motore. <i>JASO MA; API SG, Ducati, KTM</i>	12 x 1 lit	1118,94	1320,35	1320,35
	12 x 1 lit **	1180,55	1393,05	1393,05
Shell Advance Scooter 4, SAE 10W-40 Visokokvalitetno motorno ulje sintetičke osnove za 4-taktne vodom i vazduhom hlađene motore savremenih skutera. <i>JASO MA; API SL</i>	12 x 1 lit	801,80	946,12	946,12
Shell Advance VSX 4, SAE 15W-50 Visokokvalitetno motorno ulje Sintetička osnove za 4-taktne motore. <i>JASO MA; API SG</i>	12 x 1 lit	688,68	812,64	812,64
	55 lit	633,13		
Shell Advance SX 4, SAE 15W-50 Kvalitetno mineralno motorno ulje za 4-taktne motore. <i>JASO MA; API SG</i>	12 x 1 lit	565,46	667,24	667,24
Shell Advance Ultra 2 Vrhunsko potpuno sintetičko motorno ulje za 2-taktne motore. <i>JASO FD; API TC; ISO-L-EGD i predložena ISO-L-EGE</i>	12 x 1 lit	1014,04	1196,57	1196,57
Shell Advance Scooter Plus 2 Vrhunsko potpuno sintetičko motorno ulje za 2-taktne motore savremenih skutera. <i>JASO FC; API TC; ISO-L-EGD</i>	12 x 1 lit	982,73	1159,62	1159,62
Shell Advance Scooter 2 Visokokvalitetno motorno ulje sintetičke osnove za 2-taktne vodom i vazduhom hlađene motore savremenih skutera. <i>JASO FC; API TC; ISO-L-EGC</i>	12 x 0,5 lit	767,60	905,77	452,89
Shell Advance VSX 2 Visokokvalitetno motorno ulje sintetičke osnove za 2-taktne motore. <i>JASO FC; API TC; ISO-L-EGD</i>	12 x 1 lit	614,08	724,61	724,61
Shell Advance SX 2 Visokokvalitetno mineralno motorno ulje za 2-taktne motore. <i>JASO FB; API TC; ISO-L-EGB</i>	12 x 1 lit	490,86	579,21	579,21
Shell Advance Chain Ultra Visokokvalitetno mazivo bele boje s dodatkom teflona za lance motocikala.	12 x 0,3 lit	1957,38	2309,71	692,91

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.



CENOVNIK PROIZVODA - SRBIJA

01.04.2010.

Maziva za motore plovila, antifriz i nesmrzavajuće tečnosti

proizvodi	pakiranje	VPC	MPC	MPC
		csd/lit	csd/lit	csd/kom
Shell Nautilus Premium 2T Vrhunsko motorno ulje za 2-taktne vanbrodske motore. NMMA TC-W3	12 x 1 lit	598,93	706,74	706,74
	20 lit	548,43		
Shell Nautilus Premium 4T, SAE 15W-40 Vrhunsko motorno ulje za 4-taktne brodske i vanbrodske benzinske ili dizel motore sa ili bez turbo punjača. API CG-4/SJ; ACEA A2,B2,E2; Volvo VDS	12 x 1 lit	602,83	711,34	711,34
Shell Nautilus Marine Gear Oil, SAE 90 Ulje za prenosnike ("pete") vanbrodskih motora. API GL-4, Mercury, Evinrude, Johnson, Mariner, Chrysler, Isuzuki, Yamaha	12 x 0,2 lit	1498,70	1768,47	353,69
Glycoshell Antifriz (koncentrat), ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Plave boje. Odobren prema specifikacijama vodećih proizvođača vozila. Audi TL-774 C; BMW N600 69.0; MAN 324 NF; MB DBL 7700.02/325.0; MTU MTL 5048; VW TL-774 C; Opel/GM B 040 0240/QL 130 100; Porsche, Seat, Škoda TL-774 C; Saab 6901599; MTU MTL 5048; Deutz TR 0199-99-1115; Scania TB 1451 (cene antifrizu određuju se pre svake sezone)	12 x 1 lit	438,20	517,08	517,08
	55 lit	387,70		
	209 lit	362,45		
Glycoshell LL Koncentrat antifrizu bez silikata, za motore s kućištem od aluminijuma. Odobren prema specifikacijama vodećih proizvođača vozila. Audi, Škoda, VW; Seat, Porsche TL-774 F; GM 6277; Ford WSS-M97B44-D; MAN 324 SNF; Scania 0-89 1027 GT EN; MB DBL 7700.02; MTU MTL 5048 (cene antifrizu određuju se pre svake sezone)	12 x 1 lit	463,45	546,87	546,87
	20 lit	438,20		
	209 lit	387,70		

Shell d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.