



Brend najveće Evropske grupacije ATR
u trgovini i ugradnji autodelova
i prateće opreme

Made in Germany

www.carttechnic.de

ID	Originalni naziv i kataloški broj	Naziv i opis prizvoda	pak.	VP cena
11776	Scheibenreiniger-konzentrat 2020040	Sjaj za vetrobrane - koncentrat 1:100  Visokokonzentrovani sastav za dodavanje u vodu / rezervoar za čišćenje stakla * Brzo i pouzdano odstranjuje prljavštine, insekte, masnoće i vosak * Sprečava pucanje na farovima * Čisti bez tragova što olakšava vidljivost noću i pri padavinama * Zimi se može mešati sa zimskim sjajem * Namenjeno za sve uređaje za čišćenje stakla * Kod veće zaprljanosti stakla mešati 1:100, a kod manje 1:200 * Aroma breskve	32 ml 1 x 25 ukrasno pakovanje za pult	53.00
11777	Scheibenreiniger-konzentrat 2020033	Sjaj za vetrobrane - koncentrat 1:100  Visokokonzentrovani sastav za dodavanje u vodu / rezervoar za čišćenje stakla * Brzo i pouzdano odstranjuje prljavštine, insekte, masnoće i vosak * Sprečava pucanje na farovima * Čisti bez tragova što olakšava vidljivost noću i pri padavinama * Zimi se može mešati sa zimskim sjajem * Namenjeno za sve uređaje za čišćenje stakla * Kod veće zaprljanosti stakla mešati 1:100, a kod manje 1:200 * Aroma breskve * Stiskanjem flaše puni se gornji deo za doziranje	250 ml 1 x 24	151.00
11794	Auto-Shampoo 2735110	Auto Šampon	10 L	1,158.00
11793	Auto-Shampoo 2735105	Auto Šampon  Koncentrat za intenzivno ručno pranje automobila * Odstranjuje prljavštine na vodenoj i uljnoj bazi stiteći glazuru raznih materijala * Postiže odlične rezultate na plastičnim i staklenim delovima auta, lakiranim površinama, dihtunzima, gumama i vratima automobila * Način upotrebe: jako zaprljane površine prvo očistiti i isprati vodom. Malo koncentrata (dve kapne cca. 60 ml) mešati sa 10-tak litara vode kako bi se stvorila pena. Utrljati i ne dozvoliti da se osuši već isprati vodom i obrisati "jelenskom kožom" * Ne koristiti na jakom suncu i vrućim površinama * Štiti od smrzavanja	5 L	616.00
11778	Autoglas-Reiniger 2735115	Sjaj za stakla u spreju  Sredstvo bez fosfata za čišćenje svih staklenih površina sa anti-statičkim efektom * Odstranjuje tipične prljavštine kao što su prašina, masnoća, ulje i nikotin * Sredstvo poprskati na uprljano mesto ili na mokru krpju i očistiti staklo, a nakon toga površinu uglancati suvom krpom ili papirom	500 ml 1 x 6	207.00

ID	Originalni naziv i kataloški broj	Naziv i opis prizvoda	pak.	VP cena
11789	Insekten-Entferner 2735218 	Odstranjivač insekata Sredstvo za čišćenje ostataka od insekata i većih mrlja * Prilagođeno za korišćenje na novim staklima farova, lakiranim površinama i plastici * Način primene: poprskati na uprljano mesto, po potrebi rasporediti po površini. Nakon oko 2 minuta, ne dozvoliti da se osuši, očistiti sunđerom i isprati vodom * Stare ili tek lakirane površine pre upotrebe testirati da li podnose sredstvo * Ne koristiti na jakom suncu i vrućim površinama.	500 ml 1 x 6	281.00
11782	Cockpit-Spray 2735036 	Kokpit sprej Antistatička obnova boje * Pogodan za sve vrste plastike iznutra i vraća joj sjaj * Sprečava proces starenja kod plastike * Sprečava škripanje u kokpitu * Sadrži "belo ulje" * Primena: pre upotrebe dobro promućkati. Plastične delove oprskati i čistom i suvom krpom ravnomerno naneti * Vozilo dobro provetriti * Nije za upotrebu na: pleksiglasu, volanu, pedalama i ostalim dugmadima * Miris limuna	300 ml 1 x 12	175.00
11784	Felgen-Reiniger GEL 2735139 	Gel za čišćenje felni Sredstvo za čišćenje ostataka od kočenja i prljavštine od puteva * Zaštita od oksidacije * Pravilnim korišćenjem ne oštećuje felnu i zaštitni lak, a ostaje na mestima gde je potrebno (ne odstrani se) i tako optimalno štiti i doprinosi vrhunskom sjaju * Koristi se za čišćenje felni, nadogradnje na kamionima i aluminijumske fasade * Gelom poprskati felnu i čekati 5 minuta dok upije ali ne dopustiti da se osuši već isprati vodom. Na jako uprljanim mestima koristiti četku ili sunđer. Stare površine ili tek lakirane treba prvo testirati da li podnose sredstvo ili ne. Ne koristiti na ne lakiranim metalnim felnama i vrućim površinama.	500 ml 1 x 6	305.00
12147	Autosol Edel-Chromglanz 2020208 	AUTOSOL - pasta za hromirane delove Svetski poznato, međunarodno sofisticirano sredstvo za čišćenje i negu metalnih površina. * Lako odstranjuje prljavštinu i hrđu nakon jedne upotrebe * Pored toga što dobro očisti, na površini metala ostaje sloj koji ga dugo štiti * Čišćenje ovim sredstvom omogućava brilijantno sjajan efekat.	75 ml	367.00
12148	Gummi-Pflege 2021692 	Sredstvo za negu gume Sredstvo za negu gumenih dihtunga bez silikona tokom cele godine * Pouzdana sprečava smrzavanje gume u toku zime * Otporno na slanu i slatku vodu * Ne zagađuje okolinu * Otporno na kiseline * Omogućava duži vek trajanja i sprečava pucanje gumenih materijala * Ne oštećuje lak i hromirane delove * Otklanja škripanje * Pogodan je za negu svih dihtunga na vratima, prozorima, gepeku, pokretnom krovu i haubi. * Lagano i precizno naneti na željeno mesto kroz integrisanu spužvu koja se nalazi na otvoru tube.	75ml	268.00

ID	Originalni naziv i kataloški broj	Naziv i opis prizvoda	pak.	VP cena
11786	Super Clean Universal Reiniger 2735153 	Univerzalno sredstvo za čišćenje Odlično univerzalno sredstvo za mnoge namene i čišćenje svega oko auta * Sa aktivnom energijom * U roku od 28 dana se biološki rastvara * Lako se odstranjuje i ispira * Ne sadrži kiselinu, ulje i ugljen monoksid * Lako čisti lakirane površine spolja i iznutra * Služi za čišćenje: stakla, sedišta od kože, štofa, velura, hromiranih delova, vrata, armatura, felni, patosa, tepiha, bele gume, motora, cerade.. * Način upotrebe: uvek rastvarati u toploj vodi i naneti na uprljano mesto. Sačekati dok upije, ne dopustiti da se osuši i sunđerom ili četkom polako brisati. Isprati vodom	1 L 1 x 12	564.00
12150	Super Clean Spezial Reiniger 2735225 	Specijalno sredstvo za čišćenje Zahvaljujući svojoj idealnoj hemijskoj kombinaciji ima odličnu moć dubinskog čišćenja * Ovo sredstvo nastavlja tamo gde druga sredstva za čišćenje gube moć * Koristi se za sve površine na vozilu koje su otporne na kiseline, u autoperionicama, benzinskim pumpama, industriji, transportu, brodovima, poljoprivredi, kuhinjama, sanitarnim čvorovima itd. * Delotvorno čisti kamenac, hrđu, pesak i slične naslage. * Koncentrat rastvoriti u omeru 1:1-10 sa vodom, u zavisnosti od toga koliko je zaprljano * Pre upotrebe površinu oprati hladnom vodom bez sredstva za čišćenje i ostaviti da deluje max 5 minuta * Površinu očistiti spužvom ili četkom, a ostatak prljavštine odstraniti vodom. * Pre upotrebe proveriti, na manje vidnom mestu, da li radna površina podnosi delovanje sredstva * Ne sme doći u kontakt sa hranom i decom * U kontaktu sa hlorom i ostalim hlorisanim produktima stvara otrovne gasove * Ne preporučuje se za čišćenje emajliranih površina i mermera.	5 L	2,565.00
11779	Bremsen-Reiniger 2735005 	Sprej za čišćenje kočnica - i drugih delova Brzo odstranjuje: ulje, mast, prljavštine i tečnost za kočnice * Za čišćenje: delova kočnica, diskova, doboša, spona, delova menjača, anlaser, rasplinjač, benzinsku pumpu i delove motora * Čisti bez ostataka * Nije agresivno prema stiroporu * Ne sadrži Hlor rastvarače, silikon ni aceton * Upisano u Nemačkom spisku za zaštitu prirode * Pogodno za čišćenje stakla i metala pre spajanja lepilom * Ne može se koristiti na termoplastima kao PVC, pleksiglasu, gumi i svim lakiranim površinama * Način primene: Uprljane delove naprskati i sačekati da sredstvo ispari	500 ml 1 x 12	172.00
11780	Rostlöser 2735012 	Univerzalni sprej Odvijač Labavi i odstranjuje hrđu * Ima svojstvo da prodire u najsitnije pukotine i zareze * Eliminise prljavštinu, trenje, škripanje i vlagu * Primena kod: "zapekljih" šarafa i matica * Univerzalno podmazuje * Upotreba kod: mašina i alata, vozila, u radionicama, poljoprivrednim mašinama... * Kod uklanjanja hrđe po prskanju sačekati da odstoji potrebno vreme kako bi delovalo.	300 ml 1 x 12	161.00

ID	Originalni naziv i kataloški broj	Naziv i opis prizvoda	pak.	VP cena
12151	Eis-Rostlöser 2735311	LED - Sprej odvijlač  <p>Sredstvo za trajno odstranjivanje hrđe sa crack-efektom koji nastaje usled naglog hlađenja i ima odlično delovanje na najnedostupnijim mestima * Hlađenjem površine materijala, hrđa puca i time garantuje bolje delovanje spreja * Odlično odstranjuje hrđu i dugotrajno štiti od dalje korozije * Ne sadrži smole i kiseline * Bez silikona * Ne oštećuje gumu i zaptivke * Koristi se da bi se razdvojili ekstremno zarhđali i oksidirani spojevi, bez oštećenja istih * Pre upotrebe na manje vidnom mestu, treba proveriti da li materijal podnosi sredstvo. Prethodno odstraniti prljavštinu. Bočicu promućkati. Učvršćene delove direktno poprskati iz male blizine i ostaviti da deluje 1-2 minuta.</p>	400 ml	328.00
12167	Silikon-Spray 2735029	Silikon sprej  <p>Dugotrajno sredstvo za negu i održavanje pogodno za upotrebu iznutra i spolja * Održava, štiti, podmazuje i izolira bez zamašćivanja. * Pogodan je za upotrebu iznutra i spolja * Održava elastičnost gume i sprečava njeno zamrzavanje na vratima, prozorima i prtljažniku * Omogućava zaštitu i impregnaciju plastike, gume, kože, vinila kao i pokretnog krova kod automobila * Plastičnim delovima vraća njihov početni izgled * Odstranjuje sve probleme trenja kod npr. krovnog prozora, pokretnih šina, patentnih zatvarača * Može da se upotrebljava i kod održavanja kosilica i baštanskog alata * Odstranjuje škripanje na instrument tabli i upravljačkoj osovini (volanu) * Podmazuje točkici i ceo sklop sigurnosnog pojasa * Delove dobro isprskati i razmazati po celoj površini mekanom krpom.</p>	300 ml	198.00
11781	Silikon-Entferner 2735122	Silikonski odstranjivač masnoća  <p>Bez ostatka odstranjuje nečistoće, silikonske masti i ulja * Odstranjivanje masnoća na površinama, naročito pogodno pre lakiranja * Način primene: ravnomerno poprskati površinu i nakon kratkog delovanja obrisati čistom krpom * Ne primenjuje se kod termoplasta kao PVC, Polistirola i veštačkog stakla (pleksiglasa)</p>	500 ml	265.00
11783	Zink-Spray 2735050	Cink sprej - trajna zaštita od hrđe  <p>Stvara čvrstu i trajnu zaštitu od hrđe preko elektrohemijskog postupka za sve metalne i čelične delove * Pogodan za hrdjom već oštećene površine * Otporan na visoke temperature i različite vremenske uslove * Obrađeni delovi se mogu zavarivati i lakirati * Upotreba kod: limarije, šasije, zavarivanja, auspuha, uređaja za grejanje, klima, metalnim i čeličnim konstrukcijama, popravke na galvaniziranim delovima.. * Upotreba: površinu dobro očistiti od masnoća i prljavština, potom osušiti. Dobro mućkati sprej 20-30 sec. * Posle upotrebe dobro očistiti ventil spreja</p>	400 ml	463.00

ID	Originalni naziv i katalogski broj	Naziv i opis proizvoda	pak.	VP cena
11785	Weißes Fettspray 2735067	Beli sprej za masne površine - amortizere, opruge...	300 ml	231.00
		<p>Visoko trajna mast za podmazivanje pokretnih delova sa PTFE i visokovrednim aditivima protiv hrđe</p> <ul style="list-style-type: none"> * Za održavanje amortizera, opruga, otvorenih krovova, šarki , prozor-mehanike ... * Uredna montaža zglobova, ležajeva, osovina ... * Voodootporno * Vatrostalno do +250°C * Smanjuje škripanje * Velika nosivost i izdržljivost * Odlična podmazanost i duže trajanje sklopova * Čuva životnu sredinu, punjeno Treib gasom * Bez kiseline * Pre upotrebe dobro promućkati i ravnomerno prskati sa udaljenosti 20-30 cm ili upotrebiti produžetak 	1 x 12	
12149	Hohlraum-Versiegelung 2735177	Zatvarač šupljina	500 ml	470.00
11787	Hohlraum-Versiegelung 2735184	Zatvarač šupljina	1 L	658.00
		<p>Zaštita od hrđe u šupljinama automobila, kamiona i autobusa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Proizvod je na bazi voska * Boja svetlo braon - amber * Otporno na sve vremenske uvjete * Nakon isparavanja stvara se otporan film * Odlično voodootporno penetrantno delovanje * Upotreba: pre upotrebe dobro promućkati. Površina mora biti čvrsta, suva i bez masnoće. Može se primeniti i umakanje i mazanje. Po potrebi je moguće razrediti tečnost * Po upotrebi odmah očistiti razredjivačem* * Čuvati na temperaturi 10-30°C van domašaja sunčevih zraka 	1 x 12	
11788	Unterboden-Schutz 2735201	Zaštita podvozja - na bazi bitumena	1L	515.00
		<ul style="list-style-type: none"> * Trajno sredstvo protiv korozije Crne boje * Ne može se lakirati * Nakon isparavanja stvara se trajan elastični sloj koji odlično štiti od soli zimi, kamenja i svih vremenski uvjeta * Efekat smanjenja brujanja u kabini * Upotreba: Nanositi u slojevima do željene debljine. Sačekati da se prethodni sloj osuši. * Čuvati na temperaturi 10-30°C van domašaja sunčevih zraka 	1 x 12	
11790	Lecksuch-Spray 2735270	Sprej za otkrivanje naprsnuća - kod sudova pod pritiskom	400 ml	251.00
		<p>Poprskati mesto gde se želi ispitati propustljivost, ako postoji naprsnuće stvaraće se mehurovi</p> <ul style="list-style-type: none"> * Namena: za kočnice koje rade na pritisak, creva, cevi, zavareni spojevi, plinskoj boci, plinskom uređaju, ventilima ... * Testiranje na nepropustljivost tehničkih i medicinskih gasova uključujući zapaljive gasove: Acetilen, Propan, Butan i Vodonik * Upotreba i na teško dostupnim mestima * Ne gori, ne hrđa, nije otrovno * Ispunjava Nemački zakon za deterdžente * U slučaju kontakta sa očima odmah isprati hladnom vodom 	1 x 12	

ID	Originalni naziv i katalogski broj	Naziv i opis prizvoda	pak.	VP cena
11791	Keramik-Spray 2735287	Keramik sprej  <p>Visokotemperaturni sprej bez metala za visokouspešno podmazivanje * Upotrebljiv na temperaturama od -30°C do +1.450 °C * Za kvalitetnu montažu i laku demontažu * Primena na mestima velikih temperatura: navoji od grejača i svećica, brezoni auspuha, elektrika, katalizatori, turbo punjač, kočnice ... * Sprečava oštećenja na navojima, ležajevima i profilima * Navoji neće "zapeći" * Vodootporan * Zaštita od korozije * Izdržljivost na pritisak</p>	400 ml 1 x 12	450.00
12694	Haftschmierfett 2735249	Haftschmierfett - sredstvo za trajno podmazivanje  <p>Delimično sintetičko sredstvo za trajno podmazivanje * Višenamensko sredstvo za radionice i pogonska postrojenja * Trpi ekstremni pritisak * Vodootporno * Štiti od hrđe * Pouzdano trajno sredstvo za podmazivanje pogonskog sklopa i posle isparenja i ispiranja * Tačno i dobro razmazivo * Pogodno za upotrebu u radionicama i pogonskim postrojenjima, za podmazivanje ručnih kočnica, opruga, zglobnih mehanizama, stabilizatora, šarafne spojnice, dizalice, kapije... * Pre upotrebe dobro promućkati. Površinu dobro očistiti od prljavštine i masnoća, a zatim je poprskati</p>	400ml	362.00
12153	Karosserie klebe-dichtmasse- schwarz 2735316	Diht-masa crna	310ml	399.00
12152	Karosserie klebe-dichtmasse- weit 2735315	Diht-masa bela	310ml	399.00
		Elastična, kompaktna, lepljiva i dihtujuća masa na bazi poliuretana * Steže se i na vlažnom vazduhu * Dugotrajna i otporna na vibracije * Brza stegljivost * Ne hrđa i može se lakirati * Bez silikona * Otpornost na vremenske promene i na UV-zračenje * Otpornost na kiseline i alkaline * Bez mirisa * Ima široku primenu na podloge kao što su neobrađen čelični lim (naneti i prelakirati), aluminijum, nehrđajući čelik, polikarbonat, PVC, drvo, staklo, npr. dihtuje kod metalnih konstrukcija, jako opterećenih sklopova, omogućava zalepljenost vibrirajućih delova kod izrade karoserija i kontejnera * Površina mora biti čvrsta, suva, čista, bez ulja i masnoća. Zaštitnu membranu probiti diznom. Koso odseći diznu na odgovarajuću veličinu mlaza (tako da odgovara željenoj debljini fugne) i odvrnuti. Površinu odmah gletovati mokrom špaklom.		

ID	Originalni naziv i katalogski broj	Naziv i opis prizvoda	pak.	VP cena
12691	Nano Lackreiniger 2735127	Polir pasta - abrazivna - za čišćenje i poliranje starijih lakiranih površina	250 ml	345.00
		<ul style="list-style-type: none"> * Abrazivno intenzivno sredstvo na nano bazi, za temeljno čišćenje starih i jako oštećenih lakirane površine koje su izgubile sjaj * Sadrži emulziju sa blago polirajućim delovanjem * Temeljno čisti sve delove lakiranih površina pomoću mikro čestica i vraća prvobitnu boju * Sredstvo se koristi za čišćenje ostataka jako istrošenog laka * Otklanja ispucale delove lakiranih površina i sve nedostatke, kao i manje ogrebotine * Posebno se preporučuje za pripremu na starijim vozilima, a pre upotrebe srodnog proizvoda Nano Hartwachspolitur * Za standardne i metalik lakirane površine 		
12692	Nano Reinigungspolitur 2735133	Polir pasta - za čišćenje i poliranje starijih i oštećenih lakiranih površina	250 ml	425.00
		<ul style="list-style-type: none"> * Čisti i štiti jako oštećene lakirane površine * Intenzivno čisti sve lakirane površine uključujući visok sadržaj sredstva za poliranje i vraća prvobitnu boju * Otporno je na sve vremenske uslove zbog kombinacije prirodnog i veštačkog voska * Sredstvo je na nano bazi i na bazi palminog voska * Vodootporno 6 meseci * Sredstvo se koristi za intenzivno čišćenje i inteziviranje sjaja na lakiranim površinama * Pre upotrebe sredstvo dobro promućkati. Vozilo prethodno dobro očistiti. Staviti na mekanu krpu i pod manjim pritiskom, kružnim i ravnomernim pokretima naneti tanki sloj. Ostaviti da se osuši dok površina ne pobeli. Polirati sa krpom za poliranje dok se ne ostvari visoki sjaj. Krpu često menjati. Ukoliko sredstvom uprljate plastiku ili gumu, obrisati pre nego što se osuši. Sredstvo ne upotrebljavati na već jako zagrejanim površinama i na površinama izloženim jakom suncu. 		
12693	Nano Hartwachspolitur 2735167	Polir pasta - univerzalna - za čišćenje i poliranje svih lakiranih površina	250 ml	425.00
		<ul style="list-style-type: none"> * Blago sredstvo za poliranje i negu svih lakiranih površina na novijim vozilima * Čisti i štiti lakirane površine i vraća prvobitnu boju i sjaj * Otporno je na sve vremenske uslove zbog kombinacije prirodnog i veštačkog voska * Sredstvo je na nano bazi i na bazi palminog voska * Vodootporno 6 meseci * Sredstvo se koristi za čišćenje i održavanje sjaja na lakiranim površinama * Pre upotrebe sredstvo dobro promućkati. Vozilo prethodno dobro očistiti. Staviti na mekanu krpu i pod manjim pritiskom, kružnim i ravnomernim pokretima naneti tanki sloj. Ostaviti da se osuši dok površina ne pobeli. Polirati sa krpom za poliranje dok se ne ostvari visoki sjaj. Krpu često menjati. Ukoliko sredstvom uprljate plastiku ili gumu, obrisati pre nego što se osuši. Sredstvo ne upotrebljavati na već jako zagrejanim površinama i na površinama izloženim jakom suncu. 		

Uvoznik i distributer :

Multicompany d.o.o.

Sentandrejski put 157 a

21118 Novi Sad

tel. +381 (0) 21 4 808 208, 219, 253

fax. +381 (0) 21 4 808 222

office@multicompany.rs

www.multicompany.rs